



T-1212 スチール・アルミ複合タイプ / TA-1212 総アルミタイプ 1200×1200mm [㎡/坪数]1.42㎡ / 0.43坪 支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	T-1212 スチール・アルミ複合タイプ	TA-1212 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-1212 スチール・アルミ複合タイプ	TA-1212 総アルミタイプ
支柱	スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	アルミ 上部35°角・下部28°角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	67,000円	77,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	38,700円	49,200円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	31,700円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番W-12121(寸法W1200×H2000)	10,000円
フレームのみ重量	17.5kg	14kg	横幕3方幕価格	W-12123(寸法W1200×H2000 3枚)	30,000円
天幕のみ重量	通常規格 1.8kg(受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	13,000円
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	39,000円
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 280×280×H1340 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1310 ※収納カバー寸法410×410×H1070	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	


※付属品及び梱包材は除く

単位:mm(税別)


T-12 スチール・アルミ複合タイプ / TA-12 総アルミタイプ 1800×2700mm [㎡/坪数]4.86㎡ / 1.47坪 支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	T-12 スチール・アルミ複合タイプ	TA-12 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-12 スチール・アルミ複合タイプ	TA-12 総アルミタイプ
支柱	スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	アルミ 上部35°角・下部28°角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	100,000円	110,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	56,700円	66,200円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	48,300円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番W-121(寸法W2700×H2200)	17,700円
フレームのみ重量	31.7kg	25kg	横幕3方幕価格	W-123(寸法W1800×H2200 2枚・W2700×H2200 1枚)	41,700円
天幕のみ重量	通常規格 3kg(受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	19,000円
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	51,000円
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1580 ※収納カバー寸法460×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	


※付属品及び梱包材は除く

単位:mm(税別)

T-11スチール・アルミ複合タイプ / TA-11 総アルミタイプ 1800×1800mm [㎡/坪数]3.27㎡ / 約1坪 支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	T-11 スチール・アルミ複合タイプ	TA-11 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-11 スチール・アルミ複合タイプ	TA-11 総アルミタイプ
支柱	スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	アルミ 上部35°角・下部28°角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	75,000円	82,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	47,000円	54,300円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	31,800円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番W-111(寸法W1800×H2000)	12,000円
フレームのみ重量	22kg	16.6kg	横幕3方幕価格	W-113(寸法W1800×H2000 3枚)	36,000円
天幕のみ重量	通常規格 2kg(受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	16,000円
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	48,000円
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 280×280×H1340 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1310※収納カバー寸法410×410×H1070	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	


※付属品及び梱包材は除く

単位:mm(税別)


T-13 スチール・アルミ複合タイプ / TA-13 総アルミタイプ 1800×3600mm [㎡/坪数]6.38㎡ / 1.93坪 支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	T-13 スチール・アルミ複合タイプ	TA-13 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-13 スチール・アルミ複合タイプ	TA-13 総アルミタイプ
支柱	スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	アルミ 上部35°角・下部28°角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	125,000円	139,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	67,000円	84,800円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	64,400円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番W-131(寸法W3600×H2200)	23,700円
フレームのみ重量	35kg	29.5kg	横幕3方幕価格	W-133(寸法W1800×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚)	47,700円
天幕のみ重量	通常規格 3.6kg(受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	24,000円
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	56,000円
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 490×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1580 ※収納カバー寸法530×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

※付属品及び梱包材は除く

単位:mm(税別)


T-22 スチール・アルミ複合タイプ / TA-22 総アルミタイプ

2400×2400mm
[㎡/坪数] 5.76㎡/1.7坪


支柱
4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	T-22 スチール・アルミ複合タイプ		TA-22 総アルミタイプ	
	支柱	スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック		サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)			
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工)ファスナー接続			
フレームのみ重量*	24kg		18.5kg	
天幕のみ重量	通常規格 3.2kg (受注生産品は除く)			

価格・寸法・付属品	T-22 スチール・アルミ複合タイプ		TA-22 総アルミタイプ	
	SET価格	93,000円	100,000円	
フレームのみ価格	53,700円	61,100円		
天幕のみ価格	44,000円			
横幕一方巻価格	呼称品番W-221(寸法W2400×H2000)	13,500円		
横幕3方巻価格	W-223(寸法W2400×H2000 3枚)	40,500円		
透明横幕一方巻価格	上記同様寸法		18,000円	
透明横幕3方巻価格	上記同様寸法		54,000円	
収納寸法	横箱寸法 フレーム 280×280×H1340 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1310 収納カバー寸法410×410×H1070			
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書			

*付属品及び梱包材料は除く


T-24 スチール・アルミ複合タイプ / TA-24 総アルミタイプ

2400×4800mm
[㎡/坪数] 11.46㎡/3.47坪

支柱
6本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション ※02-03の配置が変わりました。25番は新発売となります。



仕様・重量	T-24 スチール・アルミ複合タイプ		TA-24 総アルミタイプ	
	支柱	スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック		サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)			
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工)ファスナー接続			
フレームのみ重量*	47kg		37.8kg	
天幕のみ重量	通常規格 5.6kg (受注生産品は除く)			

価格・寸法・付属品	T-24 スチール・アルミ複合タイプ		TA-24 総アルミタイプ	
	SET価格	151,000円	165,000円	
フレームのみ価格	84,100円	96,700円		
天幕のみ価格	74,600円			
横幕一方巻価格	呼称品番 W-241(寸法W4800×H2200)	30,000円		
横幕3方巻価格	W-243(寸法W2400×H2200 2枚・W4800×H2200 1枚)	57,000円		
透明横幕一方巻価格	上記同様寸法		32,000円	
透明横幕3方巻価格	上記同様寸法		68,000円	
収納寸法	横箱寸法 フレーム 490×290×H1600 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1580 収納カバー寸法530×410×H1320			
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書			

*付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)


T-23 スチール・アルミ複合タイプ / TA-23 総アルミタイプ

2400×3600mm
[㎡/坪数] 8.58㎡/2.6坪


支柱
4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	T-23 スチール・アルミ複合タイプ		TA-23 総アルミタイプ	
	支柱	スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック		サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)			
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工)ファスナー接続			
フレームのみ重量*	34.5kg		28kg	
天幕のみ重量	通常規格 4.5kg (受注生産品は除く)			

価格・寸法・付属品	T-23 スチール・アルミ複合タイプ		TA-23 総アルミタイプ	
	SET価格	139,000円	153,000円	
フレームのみ価格	78,900円	93,600円		
天幕のみ価格	67,200円			
横幕一方巻価格	呼称品番 W-231(寸法W3600×H2200)	23,000円		
横幕3方巻価格	W-233(寸法W2400×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚)	50,000円		
透明横幕一方巻価格	上記同様寸法		26,000円	
透明横幕3方巻価格	上記同様寸法		62,000円	
収納寸法	横箱寸法 フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1580 収納カバー寸法460×410×H1320			
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書			

*付属品及び梱包材料は除く


T-33 スチール・アルミ複合タイプ / TA-33 総アルミタイプ

3000×3000mm
[㎡/坪数] 9.03㎡/2.73坪


支柱
4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション ※02-03の配置が変わりました。25番は新発売となります。



仕様・重量	T-33 スチール・アルミ複合タイプ		TA-33 総アルミタイプ	
	支柱	スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック		サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)			
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工)ファスナー接続			
フレームのみ重量*	30.5kg		24kg	
天幕のみ重量	通常規格 4.8kg (受注生産品は除く)			

価格・寸法・付属品	T-33 スチール・アルミ複合タイプ		TA-33 総アルミタイプ	
	SET価格	139,000円	153,000円	
フレームのみ価格	78,900円	93,600円		
天幕のみ価格	67,200円			
横幕一方巻価格	呼称品番 W-331(寸法W3000×H2200)	20,000円		
横幕3方巻価格	W-333(寸法W3000×H2200 3枚)	60,000円		
透明横幕一方巻価格	上記同様寸法		22,000円	
透明横幕3方巻価格	上記同様寸法		66,000円	
収納寸法	横箱寸法 フレーム 290×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1580 収納カバー寸法410×410×H1320			
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書			

*付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)


T-34 スチール・アルミ複合タイプ / TA-34 総アルミタイプ

3000×4500mm
[㎡/坪数] 13.46㎡ / 4坪


支柱
4本



天幕(平面図)




フレーム



カラーバリエーション

※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。



仕様・重量	T-34 スチール・アルミ複合タイプ	TA-34 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-34 スチール・アルミ複合タイプ	TA-34 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35°角・下部28°角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	163,000円	179,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	94,200円	112,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	77,100円	
横幕仕様	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方価格	呼称品番 W-341 (寸法W4500×H2200)	28,000円
フレームのみ重量*	38.5kg	31kg	横幕3方価格	W-343(寸法W3000×H2200 2枚 W4500×H2200 1枚)	68,000円
天幕のみ重量	通常規格 6.6kg (受注生産品は除く)		透明横幕一方価格	上記同様寸法	31,000円
※付属品及び梱包材料は除く			透明横幕3方価格	上記同様寸法	75,000円
			収納寸法	【梱装箱寸法】 フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを付けた寸法 460×410×H1580 収納カバー寸法460×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm)4本 (フレーム・天幕・横幕)各収納袋 取扱説明書	


T-35 スチール・アルミ複合タイプ / TA-35 総アルミタイプ

3600×5400mm
[㎡/坪数] 19.2㎡ / 5.8坪


支柱
6本



天幕(平面図)




フレーム



カラーバリエーション

※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。



仕様・重量	T-35 スチール・アルミ複合タイプ	TA-35 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-35 スチール・アルミ複合タイプ	TA-35 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35°角・下部28°角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	217,000円	238,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	127,600円	150,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	100,300円	
横幕仕様	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方価格	呼称品番 W-351 (寸法W5400×H2200)	35,000円
フレームのみ重量*	49kg	42kg	横幕3方価格	W-353(寸法W3600×H2200 2枚 W5400×H2200 1枚)	81,000円
天幕のみ重量	通常規格 9kg (受注生産品は除く)		透明横幕一方価格	上記同様寸法	37,000円
※付属品及び梱包材料は除く			透明横幕3方価格	上記同様寸法	89,000円
			収納寸法	【梱装箱寸法】 フレーム 380×290×H1910 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを付けた寸法 460×410×H1890 収納カバー寸法460×410×H1600	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm)6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋 取扱説明書	


T-36 スチール・アルミ複合タイプ / TA-36 総アルミタイプ

3000×6000mm
[㎡/坪数] 17.96㎡ / 5.4坪


支柱
6本



天幕(平面図)




フレーム



カラーバリエーション

※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。



仕様・重量	T-36 スチール・アルミ複合タイプ	TA-36 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-36 スチール・アルミ複合タイプ	TA-36 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35°角・下部28°角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	197,000円	217,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	115,300円	137,300円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	90,600円	
横幕仕様	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方価格	呼称品番 W-361 (寸法W6000×H2200)	35,000円
フレームのみ重量*	51kg	41.5kg	横幕3方価格	W-363(寸法W3000×H2200 2枚 W6000×H2200 1枚)	75,000円
天幕のみ重量	通常規格 8kg (受注生産品は除く)		透明横幕一方価格	上記同様寸法	37,000円
※付属品及び梱包材料は除く			透明横幕3方価格	上記同様寸法	81,000円
			収納寸法	【梱装箱寸法】 フレーム 490×290×H1600 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを付けた寸法 530×410×H1580 収納カバー寸法530×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm)6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋 取扱説明書	


T-37 スチール・アルミ複合タイプ / TA-37 総アルミタイプ

3600×7200mm
[㎡/坪数] 26㎡ / 7.8坪


支柱
6本



天幕(平面図)




フレーム



カラーバリエーション

※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。



仕様・重量	T-37 スチール・アルミ複合タイプ	TA-37 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-37 スチール・アルミ複合タイプ	TA-37 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35°角・下部28°角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	243,000円	267,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	132,700円	158,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	122,500円	
横幕仕様	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方価格	呼称品番 W-371 (寸法W7200×H2200)	42,500円
フレームのみ重量*	56kg	49kg	横幕3方価格	W-373(寸法W3600×H2200 2枚 W7200×H2200 1枚)	88,500円
天幕のみ重量	通常規格 10kg (受注生産品は除く)		透明横幕一方価格	上記同様寸法	45,000円
※付属品及び梱包材料は除く			透明横幕3方価格	上記同様寸法	97,000円
			収納寸法	【梱装箱寸法】 フレーム 490×290×H1910 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを付けた寸法 530×410×H1890 収納カバー寸法460×410×H1600	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm)6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋 取扱説明書	

YT-152 スチール・アルミ複合タイプ


2700×3600mm
[㎡/坪数]9.7㎡/2.9坪

支柱
4本




天幕(平面図)

フレーム



カラーバリエーション ※25番は新発売となります。



仕様・重量	YT-152 スチール・アルミ複合タイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZ エステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続
フレームのみ重量*	48.5kg
天幕のみ重量	通常規格 5kg(受注生産品は除く)

価格・寸法・付属品	YT-152 スチール・アルミ複合タイプ
SET価格	178,000円
フレームのみ価格	102,800円
天幕のみ価格	84,100円
横幕一方幕価格	呼称品番 W-1521(寸法W3600×H2200) 24,000円
横幕3方幕価格	W-1523(寸法W2700×H2200 2枚 W3600×H2200 1枚) 62,000円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 26,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 68,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 620×350×H1680 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 650×400×H1660 収納カバー寸法 650×400×H1350
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書

※付属品及び梱包材料は除く 単位:mm(税別)

YT-3654スチール・アルミ複合タイプ


3600×5400mm
[㎡/坪数]19.26㎡/5.8坪

支柱
6本



天幕(平面図)

フレーム



カラーバリエーション ※25番は新発売となります。



仕様・重量	YT-3654 スチール・アルミ複合タイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZ エステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続
フレームのみ重量*	51kg
天幕のみ重量	通常規格 9kg(受注生産品は除く)

価格・寸法・付属品	YT-3654 スチール・アルミ複合タイプ
SET価格	238,000円
フレームのみ価格	146,200円
天幕のみ価格	103,700円
横幕一方幕価格	呼称品番 W-Y36541(寸法W5400×H2200) 35,000円
横幕3方幕価格	W-Y36543(寸法W3600×H2200 2枚 W5400×H2200 1枚) 81,000円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 37,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 89,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 380×290×H1910 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1890 収納カバー寸法530×410×H1600
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書

※付属品及び梱包材料は除く 単位:mm(税別)

KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ


1800×2700mm
[㎡/坪数]4.8㎡/1.46坪 天幕のみ受注生産品

支柱
4本



天幕(平面図)

フレーム



カラーバリエーション ※25番は新発売となります。



仕様・重量	KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック
天幕仕様	※下記3種類は受注生産品となります。 軽量ターポリン(防水・防炎製品認定) グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(価格は別途となります。) ガードZ エステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)(価格は別途となります。)
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続
フレームのみ重量*	31.2kg
天幕のみ重量	通常規格 6kg(受注生産品は除く)

価格・寸法・付属品	KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ
SET価格	101,000円
フレームのみ価格	50,900円
天幕のみ価格	55,000円
横幕一方幕価格	呼称品番 W-K121(寸法W2700×H2200) 17,700円
横幕3方幕価格	W-K123(寸法W1800×H2200 2枚 W2700×H2200 1枚) 41,700円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 19,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 51,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままのフレーム収納寸法 460×410×H1580 収納カバー寸法460×410×H1320
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書

※付属品及び梱包材料は除く 単位:mm(税別)

KT-23 スチールアルミ複合タイプ 片流れ


2400×3600mm
[㎡/坪数]8.6㎡/2.6坪 天幕のみ受注生産品

支柱
4本



天幕(平面図)

フレーム



カラーバリエーション ※25番は新発売となります。



仕様・重量	KT-23 スチールアルミ複合タイプ 片流れ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック
天幕仕様	※下記3種類は受注生産品となります。 軽量ターポリン(防水・防炎製品認定) グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(価格は別途となります。) ガードZ エステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)(価格は別途となります。)
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続
フレームのみ重量*	55.5kg
天幕のみ重量	通常規格 10kg(受注生産品は除く)

価格・寸法・付属品	KT-23 スチールアルミ複合タイプ 片流れ
SET価格	198,000円
フレームのみ価格	108,100円
天幕のみ価格	99,800円
横幕一方幕価格	呼称品番 W-K231(寸法W3600×H2200) 23,000円
横幕3方幕価格	W-K233(寸法W2400×H2200 2枚 W3600×H2200 1枚) 50,000円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 26,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 62,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままのフレーム収納寸法 530×410×H1580 収納カバー寸法530×410×H1580
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書

※付属品及び梱包材料は除く 単位:mm(税別)


ミスタークイックテント NWシリーズ ラインナップ

SNW-2436 カーテンレール無し / NW-2436 カーテンレール有 総アルミ


2400×3600mm [㎡/坪数]8.65㎡/2.6坪 支柱 4本



天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション ※02-03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。





Table with specifications for SNW-2436 and NW-2436, including price, weight, and features.

SNW-3045 カーテンレール無し / NW-3045 カーテンレール有 総アルミ

3000×4500mm [㎡/坪数]13.4㎡/4坪 支柱 4本



天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション ※02-03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。





Table with specifications for SNW-3045 and NW-3045, including price, weight, and features.

SNW-3060 カーテンレール無し / NW-3060 カーテンレール有 総アルミ


3000×6000mm [㎡/坪数]17.96㎡/5.4坪 支柱 6本



天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション ※02-03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。





Table with specifications for SNW-3060 and NW-3060, including price, weight, and features.

SNW-3030 カーテンレール無し / NW-3030 カーテンレール有 総アルミ

3000×3000mm [㎡/坪数]9㎡/2.7坪 支柱 4本



天幕(平面図)



フレーム(NW/SNW共通)



カラーバリエーション ※02-03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。



Table with specifications for SNW-3030 and NW-3030, including price, weight, and features.

Table with specifications for SNW-3030, NW-3030, SNW-3036, and NW-3036, including price, weight, and features.